



ИДЕАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

- BWT AQUADIAL softlife разработан под современный активный образ жизни и предназначен для получения прекрасной, эффективно умягчённой воды при минимальных расходах соли и существенной экономии воды.
- BWT AQUADIAL softlife устраняет причину образования отложений солей жёсткости и шлама. Благодаря этому, становится меньше хлопот с уборкой кухни и ванной, соответственно остаётся больше свободного времени, которое Вы можете посвятить себе и Вашей семье.
- BWT AQUADIAL softlife перенесёт на совершенно новый уровень стирку, купание и душ. Используемые шампунь, мыло и моющие средства легче смываются, оставляя Ваши волосы чистыми и блестящими, а одежду мягкой на ощупь.
- BWT AQUADIAL softlife защищает Ваш дом и всё Ваше оборудование от разрушительных последствий накипи. Стиральные и посудочные машины, котлы, колонки, водонагреватели и другие аналогичные устройства будут надёжно защищены и продолжат работать в течение многих лет.



ИДЕАЛЬНАЯ МЯГКОСТЬ



ИДЕАЛЬНАЯ ЗАШИТА



ИДЕАЛЬНАЯ







- Возможность регулировки жёсткости воды. Наличие в комплекте клапана подмеса.
- Компактность. Требует мало места.
- Резервный источник питания на 72 часа. Сохраняются все настройки.
- Удобный в настройке и эксплуатации блок управления.
- Экономия воды и соли за счёт пропорционального солепотребления.
- Стабильно работает при низком давлении в системе (не менее 1 бара)
- Автоматическая дезинфекция ионообменной смолы фильтра в процессе регенерации (серия Віо)
- Протестировано и полностью соответствукт европейским нормам качества EN 14743
- Произведен в Великобритании



BWT AQUADIAL softlife модельный ряд









* дезинфекция смолы

BWT AQUADIAL softlife- схема установки



Условные обозначения: **A** – обратный клапан В – редуктор давления (если требуется) С – клапан на входе 3/4" D – клапан байпаса Е – клапан на выходе 3/4"



BWT AQUADIAL softlife – технические данные

BWT AQUADIAL softlife	Тип	10/10 Bio	15/15 Bio	20/20 Bio	25/25 Bio
Номинальный расход в соотв. с EN 14743	л/ч	1440	1560	1680	1680
Номинальное давление	бар	4	4	4	4
Рабочее давление (мин./макс.)	бар	1.0 / 8.0	1.0 / 8.0	1.0 / 8.0	1.0 / 8.0
Количество ионообменной смолы	л	10	15	20	25
Рабочая обменная емкость	м³х°dН	26	43	60	75
Емкость резервуара для рассола	КГ	12	16	24	24
Расход соли на одну регенерацию	КГ	1.5	2.0	2.5	3.0
Расход воды на одну регенерацию	л	85	105	125	145
Температура воды (мин./макс.)	°C	5/30	5/30	5/30	5/30
Подсоединение к электрической сети	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Размеры: ширина х глубина х высота	мм	270 x480 x532	270 x480 x602	270 x480 x804	270 x480 x804
Вес в рабочем состоянии, прибл.	КГ	40	50	65	70



О концерне BWT

Группа предприятий Best Water Technology является ведущей в Европе компанией на рынке водных технологий. Цель для 2.800 сотрудников, работающих в 80 дочерних и акционерных предприятиях — с помощью инновационных технологий предоставить своим клиентам в промышленности, коммунальном хозяйстве и частном секторе наивысшую степень надежности оборудования и безопасности здоровья при повседневном использовании воды.

гической воды но и: фильтры для доочистки питьевой воды, используемой для приготовления чая и кофе; фильтры для воды кофеварок; фильтры для воды хлебопекарных печей, раздаточных автоматов, автоматов для питьевой воды, а также классические фильтры с активированный углем, установки обратного осмоса и УФ-установки.

Лидерство в инновационных технологиях и постоянное совершенствование продукции способствуют росту

предприятия, а также росту узнаваемости на

Компания BWT предлагает комплексные решения и услуги для очистки питьевой, технологической, котловой и отопительной воды, воды для бассейнов, воды для охлаждения и кондиционирования.

Используя наши ноу-хау во всех отраслях водоподготовки, специаписты исследовательских центров BWT непрерывно работают над разработкой и оптимизацией таких методов обработки воды, как фильтрация, защита от известковых отложений, умягчение, дозирование, дезинфекция (УФ, озон, двуокись хлора и т. п.), мембранные технологии (микро-, ультра-, нанофильтрация, обратный осмос), борьба с Legionella.

Мы готовы предлагать нашим заказчикам не только системы очистки хозяйственной и техноло-

рынке наших марок BWT, HOH, Permo, Christ Aqua. Стремление компании BWT направлено на то, чтобы предоставить нашим заказчикам и партнерам самую лучшую продукцию, лучшие технологии и услуги во всех отраслях очистки воды. Вода, как источник жизненной

энергии, увеличивающаяся численность населения земли, возрастающие требования к качеству питьевой и технологической воды, к оборотному водоснабжению — открывают перед нами новые многообещающие перспективы. Основываясь на устойчивой позиции на европейском рынке, мы настойчиво работаем над реализацией нашей цели.





BWT AQUADIAL softlife бытовой умягчитель воды

